CE

Teljesítmény nyilatkozat
DOP R12

1. A termék egyedi azonosítása
   Parafa fali burkolólap viaszolt
2. Az építőipari termék felhasználása, a gyártó által előirányzott harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően :
   Fali burkolásra épületekben (lásd az EN 15102+A1 szabványt) a gyártó specifikációjának megfelelően
3. A gyártó regisztrált neve és címe a 11(5) cikkelynek megfelelően:
   Corksribas – Industria Granuladora de Cortiça S.A.
   Rua Quinta do Valado, no 390
   P.O. Box 22
   4536-907 S. Paio de Oleiros
   Portugal
4. Ahol alkalmazható, a felhatalmazott képviselő neve és címe, akinek a megbizatása a 12(2) cikkelyben leírtaknak megfelelően
5. Az építőipari termék teljesítményének állandóságára vonatkozó értékelési rendszer a V melléklet szerint, 3-as rendszer
6. A harmonizált szabvány szerinti építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén :
   Annak a vizsgálólaboratóriumnak a neve, amely kibocsátotta a gyártó minőségellenőrzési és vizsgálati jelentésének a megfelelőségi tanusítványát (amennyiben az mérvadó) :

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) Intézmény száma 0766	MFPA Leipzig GmbH Intézmény száma 0800	Teljesítmény állandóság
Kinevezett szervezet	Kinevezett szervezet	Nem alkalmazható

7. Olyan építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén, melyre Európai Műszaki Értékelés lett kiadva:
   Nem alkalmazható
8. Bejelentett teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzre vonatkozó reakció	E	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehid kibocsátás	elfogadható	EN 15102:2007+A1:2011
Egyéb veszélyes anyag kibocsátás		
Nehéz fémek és specifikus elemek	elfogadható	EN 15102:2007+A1:2011
VCM	elfogadható	EN 15102:2007+A1:2011
Hang elnyelés	0,05	EN 15102:2007+A1:2011
Hő ellenállás	0,06 m2 K/W	EN 15102:2007+A1:2011

9. Az 1. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 8. pontban deklarált teljesítménynek
   Ez a teljesítmény nyilatkozat a 3. pontban jelzett gyártó egyedi felelőssége alapján kibocsátva
   Aláírás a gyártó részéről:
   Paulo Ferreira
   Minőség ellenőrzés
   S.Paio de Oleiros 27-10-2022
   (Kibocsátás helye és dátuma) aláírás

A magyar nyelvű fordítás a CORKSRIBAS cég eredeti angol nyelvű DOP R12 dokumentuma alapján készült és az abban foglaltaknak mindenben megfelel.
The Hungarian translation has been prepared based on the original English written document DOP R12 of the company CORKSRIBAS in full compliance of the original document.

CORKSRIBAS
INDÚSTRIA GRANULADORA DE CORTIÇA S.A.
Administração

CE

Teljesítmény nyilatkozat
DOP PR08

1. A termék egyedi azonosítása
   Parafa padlóburkoló ragasztható, csiszolt felület
2. Az építőipari termék felhasználása, a gyártó által előirányzott harmonizált műszaki specifikációjának megfelelően:
   Padló burkolásra épületekben (EN 14041 szerint) a gyártó specifikációjának megfelelően
3. A gyártó regisztrált neve és címe a 11(5) cikkelynek megfelelően:
   Corksribas – Industria Granuladora de Cortiça S.A.
   Rua Quinta do Valado, no 390
   P.O. Box 22
   4536-907 S. Paio de Oleiros
   Portugal
4. Ahol alkalmazható, a felhatalmazott képviselő neve és címe, akinek a megbizatása a 12(2) cikkelyben leírtaknak megfelelően
5. Az építőipari termék teljesítményének állandóságára vonatkozó értékelési rendszer a V melléklet szerint, 3-as rendszer
6. A harmonizált szabvány szerinti építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén.
   Annak a vizsgálólaboratóriumnak a neve, amely kibocsátotta a gyártó minőségellenőrzési és vizsgálati jelentésének a megfelelőségi tanusítványát (amennyiben az mérvadó):
   Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
   (intézmény száma 0766)
   Kinevezett szervezet
   Teljesítmény állandóság bizonylat – nem alkalmazható
7. Olyan építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén, melyre Európai Műszaki Értékelés lett kiadva:
   Nem alkalmazható
8. Bejelentett teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzre vonatkozó reakció	C-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklórfenol tartalom	PCP mentes	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehid kibocsátás	E1 osztály	EN 14041:2004/AC:2006
Csúszás ellenállás	DS osztály	EN 14041:2004/AC:2006
Elektromos tulajdonság(szétoszló)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Elektromos tulajdonság(vezetés)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Elektromos jellemző (antisztatikus)	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Hővezetés (W/mK)	0,07	EN 14041:2004/AC:2006
Vízállóság	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

9. Az 1. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 8. pontban deklarált teljesítménynek. Ez a teljesítmény nyilatkozat a 3. pontban jelzett gyártó egyedi felelőssége alapján lett kibocsátva
   Aláírás a gyártó részéről:
   Paulo Ferreira
   Minőség ellenőrzés
   S.Paio de Oleiros
   2018-03-06
   (kibocsátás helye és dátuma) aláírás

A magyar nyelvű fordítás a CORKSRIBAS cég eredeti angol nyelvű DOP PR08 dokumentuma alapján készült és az abban foglaltaknak mindenben megfelel.
The Hungarian translation has been prepared based on the original English written document DOP PR08 of the company CORKSRIBAS in full compliance of the original document.

CORKSRIBAS
INDÚSTRIA GRANULADORA DE CORTIÇA, S.A.
Administração

CORKSRIBAS
Teljesítmény nyilatkozat
EP.CR.21.0123

A termék típusa:
Agglomerált parafa tekercsek alátétnek, 2 mm vastagsággal, a 12103 szabvány szerint, rugalmas burkolat – Agglomerált parafa alátét – Specifikáció

A termék jelzése :
CR-109 Tekercs

Termék leírás és használat:
Az agglomerált parafa termék 2/4 mm-es parafa granulátomból és poliuretán kötőanyagból készül. Ezt a terméket kifejezetten padló alátét célzattal kezdték gyártani annak érdekében, hogy csökkentse a zajt és javítsa a hőszigetelést. A parafa granulátum, az egy természetes anyag, melyet mechanikusan ledarálnak. A kötőanyag 100%-ban szilárd, nem tartalmaz oldószert, az egyetlen katalizátor a víz, A termék formaldehid mentes.

Gyártó:
Corksribas – Industria Granuladora de Cortiça, S.A.
Rua Quinta do Valado, 390 / 4536-907 S.Paio de Oleiros
Portugal
+351 22 745 90 97 / +351 22 764 43 23 / www.corksribas.pt

A termék regisztrált neve:
Silent Cork – ez a Corksribas Industria Granuladora de Cortiça S.A. cég levédett termékneve

Bejelentett teljesítmény

	Egység	Specifikáció	Szabvány
Specifikus súly	kg/m3	> 155	ISO 7322
Szakító szilárdság	kPa	≥ 200	ISO 7322
Összenyomhatóság	%	20-45	ISO 7322
Helyreállás	%	≥ 70	ISO 7322
Nedvesség tartalom	%	Opcionális, szerződés szerint	
Akusztikai eredmények	ΔLw	2 mm >17 dB 3 mm > 18 dB 4 mm > 19 dB 5 mm > 20 dB	ISO 140 & 717
Lépési zaj csökkenés	%	> 7	---
Hővezetés	W/mK	0,038	ISO 8301
Hő ellenállás (2 mm)	m2 K/W	0,054	ISO 8301
Forró víz		Nem bomlik szét	ISO 7322

Igazolás
Ezúton igazoljuk, hogy a termék a 6. pontban deklarált teljesítménynek megfelel és megfelel a Corksribas minőségbiztosítása szerinti ISO 9001 szabványnak. A különböző gyártási egységből származó termékek nyomon követhetőek.
A jelen nyilatkozatban megadott információ az adatok összegzésekor rendelkezésre álló információ alapján készült és a termékre vonatkozó követelményeket írja le. Nem biztosít semmilyen garanciát specifikus tulajdonságokra vagy specifikációkra.

Minőségügyi osztály 2023-09-27

A magyar nyelvű fordítás a CORKSRIBAS cég eredeti angol nyelvű EP.CR.21.0123 dokumentuma alapján készült és az abban foglaltaknak mindenben megfelel
The Hungarian translation has been prepared based on the original English written document EP.CR.21.0123 of the company CORKSRIBAS in full compliance of the original document



CORKSRIBAS
Industria Granuladora de Cortiça S.A.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
EP.CR.217.0 – EN 13170:2012

1. A termék egyedi azonosítása
   Szigetelő parafa tábla
2. Az építőipari termék azonosítására alkalmas típus vagy sorozat szám a 11. cikkely 4. pontja szerint:
   Kód, méretek és gyártási dátum a csomagolás cimkéjén jelölve
3. Az építőipari termék várható felhasználása a gyártó harmonizált műszaki specifikációja alapján:
   Hő- és hangszigetelés
4. A gyártó regisztrált neve és címe a 11. cikkely 5. pontja szerint:
   Corksribas Granuladora de Cortiça S.A.
   Rua do Fial (P.O.Box 22), 4536-907 S.Paio de Oleiros, Portugal
   Tel. +351 227473130 / E-mail: global@corksribas.pt / www.corksribas.pt
5. Amennyiben alkalmazható, a képviselő neve és címe a 12. cikkely 2. pontja szerint:
   Nem alkalmazható
6. Az építőipari termék teljesítmény értékelésének rendszere a V melléklet szerint: 3-as rendszer
7. A harmonizált szabvány szerinti építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén:
   EN 13170:2012 – Épületekben használatos hőszigetelő parafa tábla, iparilag előállított termék
8. Olyan építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén, melyre Európai Műszaki Értékelés lett kiadva:
   Nem alkalmazható
9. Bejelentett teljesítmény

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tömeg / Sűrűség	<130 kg/m3	
Hővezető képesség együttható	0,036-0,040 W/m.K	
Szakító szilárdság	≥130 kpa	
Feszültség összenyomásra 10%-ra	≥110 kpa	
Felhasználási hőmérséklet	-180 °C-tól+120 °C	
vízpára áteresztés	386 ng/Pa.sm2	
Vízpára terjedésre ellenállás	μ = 7-14	EN 13170:2012
Tűzveszélyességi osztály (tűz esetén)	E osztály	
Tűzveszélyességi osztály (ETICS szisztémára)	B osztály, s1, d0	
Hosszúság x szélesség	1000x500 mm / 900x500 mm	
Vastagság	10 – 300 mm	

A 37. és 38. cikkely szerint különleges műszaki dokumentáció került alkalmazásra, a termékre vonatkozó előírások a következőknek felelnek meg :
nem alkalmazható

10. Az 1. és 2. pontban jelzett termék teljesítménye megfelel a 9. pontban jelzett teljesítménynek.
    Jelen teljesítmény nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére lett kiadva

S.Paio Oleiros, 2021-02-03

José Pedro Oliveira - Vezérigazgató

A magyar nyelvű fordítás a CORKSRIBAS cég eredeti angol nyelvű EP.CR.217.0-EN 13170:2012 dokumentuma alapján készült és az abban foglaltaknak mindenben megfelel.
The Hungarian translation has been prepared based on the original English written document EP.CR.217.0-EN 13170:2012 of the company CORKSRIBAS in full compliance of the original document.



CE

Teljesítmény nyilatkozat
DOP PR15

1. A termék egyedi azonosítása
   Parafa padlóburkolólap, úszópadló, Digitális nyomtatással, UV lakk fényezéssel
2. Az építőipari termék felhasználása a gyártó által előirányzott harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:
   Épületekben történő padló burkolásra (EN 14041 szerint) a gyártó specifikációjának megfelelően
3. A gyártó neve és címe a 11(5) cikkelynek megfelelően:
   Corksribas – Industria Granuladora de Cortiça S.A.
   Rua Quinta do Valado no 390
   P.O. BOX 22
   4536-907 S. Paio de Oleiros
   Portugal
4. Ahol alkalmazható, a felhatalmazott képviselő neve és címe, akinek a megbizatása a 12(2) cikkelyben leírtaknak megfelelően. ----
5. Az építőipari termék teljesítményének állandóságára vonatkozó értékelési rendszer a V melléklet szerint, 3-as rendszer
6. A harmonizált szabvány szerinti építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén:
   Annak a vizsgálólaboratóriumnak a neve, amely kibocsátotta a gyártó minőségellenőrzési és vizsgálati jelentésének a megfelelőségi tanusítványát (amennyiben az mérvadó):
   Entwicklungs- und Prüflabor
   Holztechnologie GmbH (EPH)
   Intézmény száma 0766
   Kinevezett szervezet
   Teljesítmény állandóság bizonyítvány – nem alkalmazható
7. Olyan építőipari termék teljesítmény nyilatkozatának esetén, melyre Európai Műszaki Értékelés lett kiadva:
   Nem alkalmazható
8. Bejelentett teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzre vonatkozó reakció	Cfl s1	EN 14041:2018
Pentaklór tartalom	PCP-mentes	EN 14041:2018
Formaldehid kibocsátás	E1 osztály	EN 14041:2018
Csúszás ellenállás	DS osztály	EN 14041:2018
Elektromos tulajdonság(szétoszló)	nem jellemző	EN 14041:2018
Elektromos tulajdonság(vezetés)	nem jellemző	EN 14041:2018
Elektromos jellemző(antisztatikus)	nem jellemző	EN 14041:2018
Hővezetés (W/mK)	nem jellemző	EN 14041:2018
Vízállóság	nem jellemző	EN 14041:2018

9. Az 1. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 8. pontban deklarált teljesítménynek
   Ez a teljesítmény nyilatkozat a 3. pontban jelzett gyártó egyedi felelőssége alapján lett kibocsátva
   Aláírás a gyártó részéről:
   Paulo Ferreira (gyártási igazgató)

   S.Paio de Oleiros
   2021-07-05 aláírás (Paulo Ferreira)
   (a kibocsátás helye és dátuma)

A magyar nyelvű fordítás a CORKSRIBAS cég eredeti angol nyelvű DOP PR15 dokumentuma alapján készült és az abban foglaltaknak mindenben megfelel.
The Hungarian translation has been prepared based on the original English written document DOP PR15 of the company CORKSRIBAS in full compliance of the original document.

CORKSRIBAS
INDÚSTRIA GRANULADORA DE CORTIÇA, S.A.
Administração