

 ATVYN, s.r.o.	Gyártó: ATVYN s.r.o. 04001.Kosice Szlovák Köztársaság	Nyilatkozat azonosító szám: 003/2017
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT		
Terméktípus:	LAMINÁLT beltéri ajtó -LAPSZERKEZETES - tele kialakításban - telebetétes kialakításban - üveges kialakításban - fémcsíkos kialakításban - keretes, betétes,kialakításban	Gyártási tétel/ megrendelés azonosító: Laminált lapszerkezetes beltéri ajtó, tele, betétlemezes, üveges vagy fémcsíkos kivitelben, megrendelés szerint.
A termék rendeltetése:	Belsőtéri ajtó, utólag szerelhető tokszerkezettel Javasolt felhasználási területe normál igénybevétel esetén: családi házak, társasházak kisebb középületek közepes igénybevétel esetén: közösségi és egyéb létesítményeknél is az alkalmazási kör előírásainak megfelelő helyeken (folyosó, stb.).	
Gyártóhely, képviselő:	ATVYN. s.r.o. Szlovák Köztársaság 04001 Košice Rastislavova 104	Akad. sochár Ján Horkay ügyvezető igazgató

Teljesítményigazolási rendszer:

Vizsgálóhely:	LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava 2.		
	ATVYN s.r.o. Minőségbiztosítás Felelős vezető: Králik Adrián		
Alapvető jellemzők	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény*	Vizsgálati/értékelési módszer
Mechanikai szilárdság és állékonyosság	Függőleges terhelhetőség	3. osztály	STN EN 947 STN EN 1192
	Statikus csavarással szembeni ellenállás	Tele ajtó - 3. osztály Üveges ajtó - 2. osztály	STN EN 948 STN EN 1192
	Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás	3. osztály	STN EN 949 STN EN 1192
	Kemény test ütésével szembeni ellenállás	3. osztály	STN EN 950 STN EN 1192
Tűzbiztonság	Tűzállóság	nincs vizsgálva	
Higiénia, egészség és környezetvédelem	Formaldehid emisszió	Legtöbb 0,02 mg.m ⁻³ (192 ó)	STN EN 717-1
Biztonságos használat és akadálymentesség	Tartós használhatóság	100.000 ciklus 5. osztály	STN EN 1191

A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.

Košice, 2017 május 30.	A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  Výroba nábytku a interiérov Rastislavova 104, 040 01 Košice tel: 055/623 13 00 fax: 055/623 25 12 IČO: 36193071, IČD: 51200039294	Akad. soch. Ján Horkay ügyvezető igazgató
---------------------------	--	---

Különleges rendelkezések: A mellékelt beépítési- kezelési és karbantartási útmutató szerint.