

ORSZÁGOS TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 72/DWU/2019 sz.

1. Építőipari termék megnevezése és kereskedelmi neve: **PLATINIUM rendszer részét képező fa beltéri pántos és tolóajtók**
2. Építőipari termék típusjelölése: **Stile tokos ajtók**
3. Rendeltetésszerű felhasználás(ok): **beltéri ajtóként lakásokban és közintézményekben a teljesítményből eredő jellegben.**
4. Gyártó neve és székhelye, a termék gyártási helye: **ERKADO Sp. z o.o., Gościeradów-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów**
5. Felhatalmazott képviselő neve és címe, amennyiben meghatározásra került: **nem vonatkozik**
6. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **3. Rendszer**
7. Országos műszaki specifikáció:
- 7a. Termék lengyel szabványa: **nem vonatkozik**
- Az akkreditált tanúsító szerv neve, akkreditációs száma és az országos tanúsítvány száma
vagy az akkreditált laboratórium/laboratóriumok neve és akkreditációs száma: **nem vonatkozik**
- 7b. Országos műszaki értékelés: **ITB-KOT-2018/0423 1. kiadás, PLATINIUM rendszer részét képező fa beltéri pántos és tolóajtók**
- Műszaki Értékelő Testület / Nemzeti Műszaki Értékelő Testület: **Épülettechnikai Intézet**
- Az akkreditált tanúsító szerv neve, akkreditáció száma és tanúsítvány száma: **nem vonatkozik**
8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Építőipari termék főbb jellemzői rendeltetésszerű alkalmazás(ok) esetén	Nyilatkozat szerinti teljesítmény	Megjegyzések
Ajtószárnyak méretbeli eltérése	2. osztály	
Tokok méretbeli eltérése - hézag, valamint a szárny és a tok közötti rés - külső magasság és szélesség - belső magasság és szélesség - a tok szemközti elemeinek belső hosszúságbeli eltérése, - szélesség / vastagság	+ 2,0/-1,0 mm +/- 5,0 mm +/- 3,0 mm ≤ 2,0 mm +/- 2,0 / +/-1,0 mm	
Szárnyak derékszögűsége és síkbelisége: - sarkak derékszögűségbeli eltérése - általános síkbeliségi eltérések - helyi síkbeliségi eltérések	2. osztály 3. osztály 1. osztály	
Működési helyesség	Folyamatos szárnymozgás, akadás és tokkal való érintkezés nélkül	
Működési erők (pántos ajtók)	2. osztály	
Az ajtószárny síkjában ható függőleges statikus terhelésnek való ellenállás	1. osztály	
Statikus hajlító szilárdság	1. osztály	
Ellenállóság puha és nehéz tárggyal való ütközés esetén	1. osztály	
Ajtószárnyak ellenállósága kemény tárggyal való ütközésnek (pántos ajtók)	1. osztály	
Rezgésállóság	2. osztály	
Az ajtószárny ciklikus, többszöri kinyitásának és bezárásának való ellenállás (mechanikus tartósság)	2. osztály	

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban említett használati tulajdonságoknak. Jelen országos teljesítménynyilatkozat a 2004. április 16-i, építési termékekre vonatkozó rendeletnek megfelelően került kiadásra, a gyártó kizárólagos felelősségére.

A Gyártó nevében aláírta:

Eugeniusz Nowosielski - ZKP Meghatalmazott

(név és vezetéknev, valamint munkakör)

Gościeradów, 2019.01.02.

(kiadás helye és dátuma)

PEŁNOMOĆNIK ZKP

Eugeniusz Nowosielski

(aláírás)

ERKADO Sp. z o.o.
Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
tel. 15 838 10 57
NIP: 7151942790, REGON: 382175893
KRS: 0000764918
- DZIAŁ JAKOŚCI -

ERKADO Zbigniew Kozłowski

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

NIP 865-118-29-63

www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84

e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl

tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05

e-mail: dz@erkado.pl